



Laborkühlschränke Porkka LAB, steckerfertig

Laborkühlschrank mit Umluftkühlung, Innengehäuse funkengeschützt. Vollautomatische, elektronische Temperatur- und Abtausteuern mit Datum und Uhrzeitfunktion sowie digitaler Temperaturanzeige.

Ausführung: Aussen galvanisiertes Stahlblech mit weisser PE-Beschichtung, innen CNS (AISI 304)

Serienmässige Ausstattung:

Steuereinheit mit eingebauten Sicherheits-Funktionen: optische und akustische Alarmierung bei Stromausfall, Unter- oder Übertemperatur, Aufzeichnung der max. und min. Temperatur (alle Alarme werden mit Datum und Uhrzeit aufgezeichnet), Schnittstelle (RS 485) für den Anschluss an ext. Datenüberwachungssysteme, pot.-freier Kontakt für Zentralalarmanschluss oder Horn.

Vollhermetisches, luftgekühltes Kälteaggregat R134a mit automatischer Tauwasserverdunstung, Türe mit Schloss, 3 CNS-Regale (LAB 180), 7 CNS-Regale (LAB 300).

Angabe der Gerätehöhe ohne Fussgestell

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt (Liter)	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt
11G0201002	LAB 75	59.5x47x90	75	+2/+15	110
11G0201005	LAB 300	59.5x52x200	2x150	+2/+15	180



Kühlschränke für medizinische Proben Porkka RC, steckerfertig

Probenkühlschrank mit Umluftkühlung und vollautomatischer, elektronischer Temperatur- und Abtausteuern mit Digitalanzeige. Temperaturgenauigkeit +/- 1 K entsprechend EN 28-187.

Ausführung: Aussen galvanisiertes Stahlblech mit weisser PE-Beschichtung, innen CNS (AISI 304).

Serienmässige Ausstattung:

Steuereinheit mit eingebauten Sicherheits-Funktionen: optische und akustische Alarmierung bei Über- oder Untertemperatur, Aufzeichnung der max. und min. Temperatur, Alarm bei offener Türe. Externe Alarmierung durch pot.-freien Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 (mit optionalem Adapter) für Datentransfer an externe Datenüberwachungssysteme.

Vollhermetisches, luftgekühltes Kälteaggregat R134a mit automatischer Tauwasserverdunstung, Türe mit Schloss, 4 CNS-Regale.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt (Liter)	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt
11G0202005	RC 520	60x70x203	287	+2/+40	334
11G0202010	RC 720	85x70x203	464	+2/+40	334

Kühl- und Tiefkühlgeräte Labor und Medikamente

Kühlschränke für Labor und medizinische Proben

13.2



Tiefkühlschränke für medizinische Proben Porkka RF, steckerfertig

Probentiefkühlschrank mit Umluftkühlung und vollautomatischer, elektronischer Temperatur- und Abtauststeuerung mit Digitalanzeige.

Ausführung: Aussen galvanisiertes Stahlblech mit weisser PE-Beschichtung, innen CNS (AISI 304).

Serienmässige Ausstattung:

Steuereinheit mit eingebauten Sicherheits-Funktionen: optische und akustische Alarmierung bei Über- oder Untertemperatur, Aufzeichnung der max. und min. Temperatur, Alarm bei offener Türe. Externe Alarmierung durch pot.-freien Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 (mit optionalem Adapter) für Datentransfer an externe Datenüberwachungssysteme.

Vollhermetisches, luftgekühltes Kälteaggregat R404A mit automatischer Tauwasserverdunstung, Türe mit Schloss, 4 CNS-Regale.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt (Liter)	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt
11G0203005	RF 520	60x70x203	287	-10/-30	560
11G0203010	RF 720	85x70x203	464	-10/-30	560



Blutbank-Kühlschränke Porkka BB, steckerfertig

Kühlschrank für Blutplasma mit Umluftkühlung und vollautomatischer, elektronischer Temperatur- und Abtauststeuerung mit Digitalanzeige. Temperaturgenauigkeit +/- 1 K entsprechend EN 28-187.

Ausführung: Aussen galvanisiertes Stahlblech mit weisser PE-Beschichtung, innen CNS (AISI 304).

Serienmässige Ausstattung:

Steuereinheit mit eingebauten Sicherheits-Funktionen: optische und akustische Alarmierung bei Über- oder Untertemperatur, Aufzeichnung der max. und min. Temperatur, Alarm bei offener Türe. Externe Alarmierung durch pot.-freien Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 (mit optionalem Adapter) für Datentransfer an externe Datenüberwachungssysteme. Sicherheitseinrichtung gegen Absinken der Innenraumtemperatur. Innenraumtüren aus Plexiglas.

Vollhermetisches, luftgekühltes Kälteaggregat R134a mit automatischer Tauwasserverdunstung, Türe mit Schloss, 4 CNS-Regale.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt (Liter)	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt
11G0204005	BB 520	60x70x203	287	+2/+12	334
11G0204010	BB 720	85x70x203	464	+2/+12	334





Kühlschränke für Medikamente Porkka, steckerfertig statische Kühlung

Medikamentenkühlschrank mit statischer Kühlung, vollautomatische elektronische Temperatur- und Abtausteuering mit Datum und Uhrzeitfunktion sowie digitaler Temperaturanzeige.

Ausführung: Aussen galvanisiertes Stahlblech mit weisser PE-Beschichtung, innen Kunststoff PVC weiss.

Serienmässige Ausstattung:

Steuereinheit mit eingebauten Sicherheits-Funktionen: optische und akustische Alarmierung bei Stromausfall, Unter- oder Übertemperatur, Aufzeichnung der max. und min. Temperatur (alle Alarme werden mit Datum und Uhrzeit aufgezeichnet), Schnittstelle (RS 485) für den Anschluss an externe Datenüberwachungssysteme, pot.-freier Kontakt für Zentralalarmanschluss oder Horn. MC 70 / MC 300 bakterien geschütztes und entleerbares Tauwassergefäss, automatische Abtauung, Türe mit Schloss, 2-8 Regale (je nach Modell).

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt (Liter)	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt
11G0301005	MC 70	59.5x46x90	75	+2/+15	150
11G0301010	MC 180	59.5x48x130	130	+2/+15	190
11G0301015	MC 300	59.5x48x200	2x110	+2/+15	190
11G0301020	MC 150/150	59.5x48x200	2x110	+2/+15	380





Kühl- und Tiefkühlschränke für Medikamente Porkka, steckerfertig, Umluftkühlung

Kühl- und Tiefkühlschränke für Medikamente mit Umluftkühlung und vollautomatischer, elektronischer Temperatur- und Abtausteuering mit Digitalanzeige.

Ausführung: Aussen galvanisiertes Stahlblech mit weisser PE-Beschichtung, innen CNS (AISI 304).

Serienmässige Ausstattung:

Steuereinheit mit eingebauten Sicherheits-Funktionen: optische und akustische Alarmierung bei Über- oder Untertemperatur, Aufzeichnung der max. und min. Temperatur, Alarm bei offener Türe. Externe Alarmierung durch pot.-freien Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 (mit optionalem Adapter) für Datentransfer an externe Datenüberwachungssysteme.

Vollhermetisches, luftgekühltes Kälteaggregat R134a oder R404A (F-Modelle) mit automatischer Tauwasserverdunstung, Türe mit Schloss, 4 CNS-Regale.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt (Liter)	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt
11G0302001	MC 520	60x70x203	287	+2/+15	334
11G0302002	MC 720	85x70x203	464	+2/+15	334
11G0302003	MC 722	73x85x203	447	+2/+15	334
11G0302004	MC 722 GD	73x80x203	447	+2/+15	370
11G0302005	MF 520	60x70x203	287	-18/-26	560
11G0302010	MF 720	85x70x203	464	-18/-26	560
11G0302015	MF 722	73x85x203	447	-18/-26	560
11G0302020	MF 722 GD	73x85x203	447	-18/-22	620



Kombi Kühl- und Tiefkühlschränke für Medikamente Porkka, steckerfertig, Umluftkühlung

Kombi Kühl- und Tiefkühlschränke für Medikamente mit Umluftkühlung und vollautomatischer, elektronischer Temperatur- und Abtausteuering mit Digitalanzeige.

Ausführung: Aussen galvanisiertes Stahlblech mit weisser PE-Beschichtung, innen CNS (AISI 304).

Serienmässige Ausstattung

Steuereinheit mit eingebauten Sicherheits-Funktionen: optische und akustische Alarmierung bei Über- oder Untertemperatur, Aufzeichnung der max. und min. Temperatur, Alarm bei offener Türe. Externe Alarmierung durch pot.-freien Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 (mit optionalem Adapter) für Datentransfer an externe Datenüberwachungssysteme.

Vollhermetisches, luftgekühltes Kälteaggregat R134a (Kühlabteil) oder R404A (Tiefkühlabteil) mit automatischer Tauwasserverdunstung, Türe mit Schloss, 4 CNS-Regale (2+2).

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt (Liter)	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt
11G0302505	MC/MC 722	73x85x203	2x150	+1/+12 +1/+12	460
11G0302510	MC/MF 722	73x85x203	2x150	+1/+12 -18/-26	869

Zubehör für alle Modelle

Artikel-N°	Bezeichnung
11G0304005	Giftfach standard, Isolation 0.8 mm (BxTxH=47.5x12x24 cm) zu MC/MF Schränke
11G0304010	Giftfach robust, Isolation 1.5 mm (BxTxH=47.5x12x24 cm) zu MC/MF Schränke
11G0304015	Elektronisches Code-Schloss mit Tastatur, für Giftfach
11G0304020	XDL-01 PWR Datenaufzeichnungssystem USB (Lieferung ohne USB Stick)
11G0304025	Battery Back-up für XDL-01 PWR
11G0304030	Sicherheitskontrolle für Temperatur (vermeidet Temperaturen unter dem Einstellwert)
11G0304035	Elektronisches Code-Schloss mit Tastatur (anstelle Standard-Schloss)

Zubehör für Modelle MC 70, 180, 300, 150/150

Artikel-N°	Bezeichnung
11G0304145	Regal Kunststoff (49x16 cm)
11G0304150	Türfach transparent (BxTxH=50x12x4.5/8 cm)
11G0304155	Montage-Kit für Wandbefestigung MC
11G0304160	Türalarm für MC 70, MC 180
11G0304165	Türalarm für MC 300, MC 150/150 (beide Türen)

Zubehör für Modelle LAB 75, LAB 300

Artikel-N°	Bezeichnung
11G0304205	Regal CNS (49x16 cm)
11G0304210	Türalarm für LAB 75
11G0304215	Türalarm für LAB 300 (beide Türen)

Zubehör für Modelle MC, MF, MC/MF, RC, RF, BB Serie 520, 720, 722

Artikel-N°	Bezeichnung
11G0304305	Zusätzlicher Fühler T4 (an Steuerung angeschlossen)
11G0304310	Zusätzlicher NTC-Fühler mit Anschlussbox auf dem Schrank montiert
11G0304315	Durchbruch für zusätzlichen Fühler
11G0304320	Tragwinkel CNS (pro Paar)
11G0304325	CNS Tablar zu Modelle 520 (400x530 mm)
11G0304330	CNS Tablar zu Modelle 720 (650x530 mm)
11G0304335	CNS Tablar zu Modelle 722 (530x650 mm)
11G0304340	Gitterkorb zu Modelle 520 (400x530x120 mm)
11G0304345	Gitterkorb zu Modelle 720 (650x530x120 mm)
11G0304350	Gitterkorb zu Modelle 722 (530x650x120 mm)
11G0304355	Körbe für Blutbeutel (140x460x175 mm) max 10 Stk. bei BB 520 / max 20 Stk. bei BB 720
11G0304360	Innentüre aus Plexiglas für Modelle 520
11G0304365	Innentüre aus Plexiglas für Modelle 720

