




Costan Symphony A-BT, steckerfertig

Kombi-Tiefkühlmöbel für Wandaufstellung

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung Aufsatz, statische Kühlung Wanne, Temperatur- und Abtaussteuerung vollautomatisch mittels elektronischem Temperaturregler mit Digitalanzeige, 2 vollhermetische Kühlaggregate R404A, Tauwasserverdunsterschale, Nachtabdeckungen.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0203005	Symphony A-BT 138	138x102x199.5	-18/-20	1'760
04G0203010	Symphony A-BT 200	200x102x199.5	-18/-20	2'280



Costan Symphony A-BT, für Zentralkühlung

Kombi-Tiefkühlmöbel für Wandaufstellung


Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung Aufsatz, statische Kühlung Wanne, Temperatur- und Abtaussteuerung vollautomatisch mittels elektronischem Temperaturregler mit Digitalanzeige, Nachtabdeckungen.

To = Verdampfungstemperatur

Qo = Kälteleistung in Watt bei To -36 °C

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Wanne / Aufsatz Watt	Anschlussleistung Watt
04G0204005	Symphony A-BT 138 ZK	138x102x199.5	-18/-20	410 / 360	1'940
04G0204010	Symphony A-BT 200 ZK	200x102x199.5	-18/-20	550 / 410	2'615





Costan Symphony A-TN, steckerfertig

Kombi-Kühl- / Tiefkühlmöbel für Wandaufstellung


Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung Aufsatz, statische Kühlung Wanne, Temperatur- und Abtausteu-
erung vollautomatisch mittels elektronischem Temperaturregler mit Digitalanzeige,
2 vollhermetische Kühlaggregate R404A, Tauwasserverdunsterschale, Nachtab-
deckungen.

Temperatur Aufsatz: +3 °C

Temperatur Wanne: -20 °C

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Anschlussleistung Watt
04G0205005	Symphony A-TN 138	138x102x199.5	-20/+3	2'000
04G0205010	Symphony A-TN 200	200x102x199.5	-20/+5	2'350



Costan Symphony A-TN für Zentralkühlung

Kombi-Kühl- / Tiefkühlmöbel für Wandaufstellung

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung Aufsatz, statische Kühlung Wanne, Temperatur- und Abtausteu-
erung vollautomatisch mittels elektronischem Temperaturregler mit Digitalanzeige,
Nachtabdeckungen.

Temperatur Aufsatz: +3 °C

Temperatur Wanne: -20 °C

To = Verdampfungstemperatur

Qo = Kälteleistung in Watt bei To -10 °C (TN), To -36 °C (BT)

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Wanne / Aufsatz Watt	Anschlussleistung Watt
04G0206005	Symphony A-TN 138 ZK	138x102x199.5	-20/+3	410 / 580	1'460
04G0206010	Symphony A-TN 200 ZK	200x102x199.5	-20/+3	490 / 700	1'800



Zubehör zu Costan Symphony / A-BT / A-TN

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
04G0207005	Nachrollo zu TN-Aufbau Symphony 138
04G0207010	Nachrollo zu TN-Aufbau Symphony 200
04G0207015	Warentrenngitter für Tablar 35 cm zu Symphony / A-BT / A-TN
04G0207020	Warentrenngitter für Tablar 40 cm zu Symphony / A-BT / A-TN
04G0207025	Warentrenngitter für Wanne zu Symphony / A-BT / A-TN
04G0207035	Verstellbare Füße (6 Stk.) zu Symphony / A-BT / A-TN
04G0207037	Verstellbare Füße (4 Stk.) zu Symphony / A-BT / A-TN
04G0207050	Rollensatz (4 Stk.) für Symphony A-BT / A-TN



Costan Miura LG 300

Kombi-Tiefkühlvitrine mit Umluftkühlung für Tiefkühlprodukte
Temperaturklasse L

Serienmässige Ausstattung:

Elektronische Temperatur-/Abtauerung mit digitaler Temperaturanzeige,
vertikale Türbeleuchtung, 3 Tablarreihen Tiefe 400 mm, elektrische Abtaung,
Ex.-Ventil R404A eingebaut.

Farbe aussen/innen: Weiss

Andere Farben nach Absprache.

Fronthöhe 902 mm, Frontglashöhe 312 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail)

CNS-Rohr.

ohne Seitenteile (siehe Zubehör)

Frontglashöhe 312 mm bei Modelle LG300


Frontglashöhe 400 mm bei Modelle HG400 (Mehrpreis)

Angabe der Kälteleistung Q_0 bei t_0 -37 °C


Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0301003	Miura / H 2000 - 188	187.5x118.5x210	3L	1525	3'840
05G0301005	Miura / H 2000 - 250	250x118.5x210	3L	2025	5'196
05G0301010	Miura / H 2000 - 375	375x118.5x210	3L	3040	8'032
05G0301013	Miura / H 2200 - 188	187.5x118.5x230	3L	1600	3'895
05G0301015	Miura / H 2200 - 250	250x118.5x230	3L	2125	5'269
05G0301020	Miura / H 2200 - 375	375x118.5x230	3L	3190	8'142


Miura H2000 - LG300




Miura H2000 - LG400



Miura H2200 - LG300



Miura H2200 - LG400



Zubehör zu Costan Miura

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0310005	Seitenwand geschlossen, H 2000
05G0310010	Seitenwand geschlossen, H 2200
05G0310015	Rammschutz (CNS-Rohr) an Seitenwand aussen
05G0310020	Aufsatzbeleuchtung zu Modul 187.5 (aussen am Möbel montiert)
05G0310025	Aufsatzbeleuchtung zu Modul 250 (aussen am Möbel montiert)
05G0310030	Aufsatzbeleuchtung zu Modul 375 (aussen am Möbel montiert)
05G0310031	Energiesparventilatoren für Modelle 187.5 cm
05G0310032	Energiesparventilatoren für Modelle 250 cm
05G0310033	Energiesparventilatoren für Modelle 375 cm
05G0310035	Bodengitter Kit zu Modelle 187.5 cm
05G0310040	Bodengitter Kit zu Modelle 250 cm
05G0310045	Bodengitter Kit zu Modelle 375 cm
05G0310065	Trenngitter Wanne H260 / H300 cm (freistehend)
05G0310075	Warentrenngitter Tablar H150 (Aufsatz)
05G0310080	Mehrpriis für Frontglashöhe 400 mm, für Modelle H2000 - 250 cm
05G0310083	Mehrpriis für Frontglashöhe 400 mm, für Modelle H2000 - 187.5 cm
05G0310085	Mehrpriis für Frontglashöhe 400 mm, für Modelle H2000 - 375 cm
05G0310088	Mehrpriis für Frontglashöhe 400 mm, für Modelle H2200 - 187.5 cm
05G0310090	Mehrpriis für Frontglashöhe 400 mm, für Modelle H2200 - 250 cm
05G0310095	Mehrpriis für Frontglashöhe 400 mm, für Modelle H2200 - 375 cm
05G0310100	Multiplexing Kit (für Zusammenbau mehrerer Module)



Costan Cayman 2

Kombi-Tiefkühlvitrine mit Umluftkühlung mit Energiesparventilatoren
Temperaturklasse L

Mit eleganten, leicht zu bedienenden Glasschiebeabdeckungen ausgestattet, die eine beachtliche Energieeinsparung garantieren.

Glasschiebeabdeckungen gleiten beim öffnen unter den Aufsatz, für einen besseren Zugriff auf die Produkte

Serienmässige Ausstattung:

Elektronische Temperatur-/Abtausteuerng mit digitaler Temperaturanzeige, vertikale Türbeleuchtung, 3 Tablarreihen Tiefe 405 mm, elektrische Abtaung, Ex.-Ventil R404A eingebaut.

Farbe aussen/innen: Weiss

Andere Farben nach Absprache.

Fronthöhe 910 mm, Frontglashöhe 312 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr.

Frontglashöhe 312 mm bei Modelle LG300


Frontglashöhe 400 mm bei Modelle HG400 (Mehrpreis) ohne Seitenteile (siehe Zubehör)

Angabe der Kälteleistung Q_0 bei $t_0 -37\text{ °C}$


Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0350005	Cayman 2 / H2000 - 187.5	187.5x118x210	3L	1'295	3'840
05G0350010	Cayman 2 / H2000 - 250	250x118x210	3L	1'725	5'204
05G0350015	Cayman 2 / H2000 - 375	375x118x210	3L	2'590	8'024
05G0350020	Cayman 2 / H2200 - 187.5	187.5x118.5x230	3L	1'215	2'456
05G0350025	Cayman 2 / H2200 - 250	250x118.5x230	3L	1'365	3'896
05G0350030	Cayman 2 / H2200 - 375	375x118.5x230	3L	1'815	5'278
05G0350065	Cayman 2 MT / H2000	244.5x118.5x210	3L	2'720	8'036
05G0350070	Cayman 2 MT / H2200	244.5x118.5x230	3L	1'250	2'514


Cayman 2 H2000 - LG300




Cayman 2 H2000 - LG400



Cayman 2 H2200 - LG300



Cayman 2 H2200 - LG400



Zubehör zu Cayman 2

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0351005	Seitenwand geschlossen, H 2000 (bei Kopfstückmöbel bereits enthalten)
05G0351010	Seitenwand geschlossen, H 2200 (bei Kopfstückmöbel bereits enthalten)
05G0351015	Rammschutz (CNS-Rohr) an Seitenwand aussen
05G0351020	Aufsatzbeleuchtung zu Modul 187.5 (aussen am Möbel montiert)
05G0351025	Aufsatzbeleuchtung zu Modul 250 (aussen am Möbel montiert)
05G0351030	Aufsatzbeleuchtung zu Modul 375 (aussen am Möbel montiert)
05G0351035	Aufsatzbeleuchtung zu Kopfstück MT (aussen am Möbel montiert)
05G0351040	Bodengitter Kit zu Modelle 187.5 cm
05G0351045	Bodengitter Kit zu Modelle 250 cm
05G0351050	Bodengitter Kit zu Modelle 375 cm
05G0351055	Trenngitter Wanne (freistehend)
05G0351060	Warentrenngitter Tablar (Aufsatz)
05G0351065	Multiplexing Kit (für Zusammenbau mehrerer Module)
05G0351070	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm, für Modelle H2000 - 187.5 cm
05G0351075	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm, für Modelle H2000 - 250 cm
05G0351077	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm, für Kopfstück Modelle H2000
05G0351080	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm, für Modelle H2000 - 375 cm
05G0351085	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm, für Modelle H2200 - 187.5 cm
05G0351090	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm, für Modelle H2200 - 250 cm
05G0351095	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm, für Modelle H2200 - 375 cm
05G0351100	Mehrpreis für Frontglashöhe 400 mm, für Kopfstück Modelle H2200

Tiefkühlmöbel

Kühl-/ Tiefkühlschränke mit Glastüren

3.8



Costan Elephant GV TN / Class 3M1

Kühlschrank mit Umluftkühlung für Getränke / Frischprodukte
Temperaturklasse M

Serienmässige Ausstattung:

Elektronische Temperatur-/Abtausteuerng mit digitaler Temperaturanzeige,
Glastüren, vertikale Türbeleuchtung, 5 Tablarreihen

Tiefe 585 mm, elektrische Abtaung, Ex.Ventil R404A eingebaut.

Farbe aussen/innen: Weiss

Andere Farben nach Absprache

Fronthöhe 280 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr.


ohne Seitenteile (siehe Zubehör)

Angabe der Kälteleistung Q₀ bei t₀ -9 °C


Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0401010	Elephant TN - 2 Türen, H 2000	156.2x100x211	3M1	670	2'498
05G0401015	Elephant TN - 3 Türen, H 2000	234.3x100x211	3M1	1'010	3'698
05G0401020	Elephant TN - 4 Türen, H 2000	312.4x100x211	3M1	1'345	4'900
05G0401025	Elephant TN - 5 Türen, H 2000	390.5x100x211	3M1	1'680	6'148
05G0401030	Elephant TN - 2 Türen, H 2200	156.2x100x231	3M1	705	2'543
05G0401035	Elephant TN - 3 Türen, H 2200	234.3x100x231	3M1	1'055	3'746
05G0401040	Elephant TN - 4 Türen, H 2200	312.4x100x231	3M1	1'405	4'959
05G0401045	Elephant TN - 5 Türen, H 2200	390.5x100x231	3M1	1'760	6'212

Elephant GV H2110



Elephant GV H2310





Costan Elephant GV BT / Class 3L

Tiefkühlschrank mit Umluftkühlung für Tiefkühlprodukte
Temperaturklasse L

Serienmässige Ausstattung:

Elektronische Temperatur-/Abtauerung mit digitaler Temperaturanzeige,
Glastüren, vertikale Türbeleuchtung, 5 Tablarreihen
Elektrische Abtauerung, Ex.-Ventil R404A eingebaut.

Farbe aussen/innen: Weiss

Andere Farben nach Absprache.


Fronthöhe 280 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr.
ohne Seitenteile (siehe Zubehör)

Angabe der Kälteleistung Q_0 bei t_0 -36 °C


Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0410010	Elephant BT - 2 Türen, H 2000	156.2x100x211	3L	1'010	2'901
05G0410015	Elephant BT - 3 Türen, H 2000	234.3x100x211	3L	1'515	4'298
05G0410020	Elephant BT - 4 Türen, H 2000	312.4x100x211	3L	2'020	5'692
05G0410025	Elephant BT - 5 Türen, H 2000	390.5x100x211	3L	2'525	7'124
05G0410030	Elephant BT - 2 Türen, H 2200	156.2x100x231	3L	1'175	2'926
05G0410035	Elephant BT - 3 Türen, H 2200	234.3x100x231	3L	1'670	4'330
05G0410040	Elephant BT - 4 Türen, H 2200	312.4x100x231	3L	2'225	5'732
05G0410045	Elephant BT - 5 Türen, H 2200	390.5x100x231	3L	2'785	7'172

Elephant GV H2110



Elephant GV H2310



Zubehör zu Costan Elephant

(Preise gültig in Kombination mit Geräteverkauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0420005	Seitenwand geschlossen, H 2000
05G0420010	Seitenwand geschlossen, H 2200
05G0420015	Seitenwand verglast, H 2000
05G0420020	Seitenwand verglast, H 2200
05G0420025	Trennwand 5 cm (central-end), H 2000
05G0420030	Trennwand 5 cm (central-end), H 2200
05G0420035	Rammschutzprofil am Seitenteil aussen (+4 cm)
05G0420050	Warenkorb
05G0420065	Warentrenngitter für Tablare
05G0420070	Warentrenngitter für Wanne

